



POS.	ITEM	DESCRIPTION	BESCHREIBUNG	DESIGNATION	DESCRIZIONE	TYP	FIFE PART N°
1.0.0		BREATHER	EINFÜLLER	AERATION	AERAZIONE	HCD-279-A-70R-1/2"-K	M124730
1.1.0		LEVEL INDICATOR	SCHAUGLAS	INDICATEUR DE NIVEAU	INDICATORE DILIVELLO	GN 543-23 G1"	M132475
2.0.0	- M 1	THREE PHASE MOTOR	DREHSTROMMOTOR	MOTEUR ELECTRIQUE	MOTORE ELETTRICO	0,25kW;B5/B14;IP55	791813
2.0.1		GEAR PUMP	ZAHNRADPUMPE	POMPE A ENGRANAGES	POMPA AD INGRANAGGIO	DO 5 BA 2F	M132357
2.0.2		COUPLING	KUPPLUNG	ACCOUPLIEMENT	ACCOPPIAMENTO	A19/24	M432544
2.0.5		AIR PUMP	LUFTPUMPE	POMPE A AIRLETTES	POMPE ARIA	Modell 22	TD-FIG 3-362
2.0.6		AIR FILTER (INTAKE)	ANSAUGFILTER	FILTRE A AIR D'ASPIRATION	FILTRO DELL'ARIA	F-5	M124557
2.0.7		AIR FILTER (CARBON)	LUFTFILTER	FILTRE A AIR	FILTRO DELL'ARIA	F-12	M124716
3.0.0		PRESSURE RELIEF VALVE	ÜBERDRUCKVENTIL	SOUPAPE DE PRESSION	VALVOLA DI SOVRAPRESSIONE	TYP: 1GXP6317-002 (10.5bar)	M124735
3.0.1		EXHAUST TUBE WITH VALVE	RÜCKLAUFROHR MIT VENTIL	VANNE DE DECHARGE	VALVOLA SCARICO OLIO		M125135
3.1.0		AIR PRESSURE REDUCING VALVE	LUFTDRUCKMINDERVENTIL	REDUCTEUR DE PRESSION	PRESSIONE D'ARIA CHE RIDUCE VALVOLA	PR-4-15 / PR-4-35	TD-FIG 3-226
3.1.1		AIR PRESSURE GAUGE	DRUCKANZEIGE	MANOMETRE D' AIR	CALIBRO DI PRESSIONE D'ARIA	0-40mbar / 0-100mbar	TD-FIG 3-226
4.0.0		PRESSURE FILTER	HYDRAULIKFILTER	FILTRE A HAUTE PRESSION	FILTRO DI PRESSIONE	F-14	M124908
5.0.0		SUBPLATE	HYDRAULIKPLATTE	BLOC DISTRIBUTEUR	PIASTRA DI DISTRIBUZIONE	E 3-850	M132400
6.0.0		SERVO VALVE	SERVOVENTIL	SERVO-VALVE	VALVOLA SERVO	HV-13	TD-FIG 3-207
6.1.0		LOCKOUT VALVE	SPERRBLOCK	VANNE DE BLOCAGE	VALVOLA DI BLOCCAGGIO	GHV-202a	678089
6.2.0		2/2 SOLENOID VALVE	2/2 MAGNETVENTILE	VANNE MAGNETIQUE	ELECTROVALVOLA A SOLENOIDE	SC G262C090	517261

RESERVOIR CAPACITY	: 6,8	LITER
MOTOR ACC. TO IEC 34-1	-	-
-VOLTAGE	-	V / 3 Ph/ 50/60 Hz
-NUMBER OF REVOLUTIONS	: 1500/1800	rpm
-PROTECTION	: IP 55	
-POWER	: 0,25	kW
WEIGHT WITHOUT OIL	: -	kg
RECOMMENDED FLUID CLASS: HLP DIN 51524 -		32 cST / 40 °C
POWER UNIT MODEL:	GP-34	TYPE:-----
PRESSURE:	10,5 bar	OILFLOW: 2,5/3,0 l/min
Zul Abweichung nach DIN ISO 2768 T1-m- DIN ISO 2768 T2-K- Oberflächen nach DIN ISO 1302		Benennung GP-34 ab 09/2017
Referenz-Zeichnung 667925	Gewicht -	Format A2
Maßstab 1:5	Maßeinheit mm	Key 003
Bearb. 14.08.2017	Erstmalige Erstellung Igellic	Teilenummer M433066
Gepr. AufCAD 2016	Erstmalige Erstellung Igellic	Zeichnungs-Nr. 792246
		Index 003